



MINDRE ARBETE, MER NÖJE



Råd&Rön **BÄST I TEST**
Apr 2023

3 ÅRS GARANTI
+1 ÅRS FÖRLÄNGD GARANTI

Vi har över 25 års erfarenhet inom robotteknik och mer än 80 års expertis av utomhusverktyg och tillverkning, därför har våra Robomow-modeller en klippförmåga som beprövats, testats och älskas av trädgårdsentusiaster världen över.

Branschledande tre års garanti som standard.

Tidab
www.tidab.se

Brädehagen 3, 534 92 Tråvad
Info@tidab.se 0512 - 212 66

ELiit
ELinstallationer i Töreboda AB
Tel 0506-199 70 www.eliit.se

MTD Products Aktiengesellschaft, Industriestraße 23, 66129 Saarbrücken, GERMANY

Subject to technical changes and printing errors. Images are for reference only and are subject to change. Mowing duration and lawn area based on ideal mowing conditions.

*Manufacturer's guarantee from MTD Products AG, limited to supplementary performance and according to the guarantee conditions (available at www.robomow.com).
Warranty extension only valid for RK Pro models.

01/2024




DIN TRÄDGÅRD FÖRTJÄNAR EN GRÄSMATTA AV HÖGSTA KLASS

Med över 25 års gedigen erfarenhet inom robotteknik, kan vi erbjuda dig gräsklippare med toppmodern teknik i världsklass.


Robomow hjälper dig att skapa en gräsmatta för alla tillfällen, oavsett om det ska spelas fotboll eller badminton. Låt Robomow skapa en perfekt gräsmatta till grillfesten eller för att ligga på och njuta av stjärnhimlen.

Oavsett tillfälle kan du alltid lita på att Robomow ger dig en gräsmatta som du kan njuta av, vilket ger dig mer tid över till vänner och familj.

Upptäck hela Robomows sortiment här, och finn rätt alternativ för just din gräsmatta.



Terränegenskaper
En gräsklippare som aldrig kör fast.



Perfekta kanter
Kantklipptechniken ger din gräsmatta en perfekt finish.



Enkel att använda
Lätt att använda, underhålla och rengöra.



RT 300 / 700

Klippbredd	18 cm
Klipphöjd	15–60 mm
Storlek på gräsmatta	Upp till 700 m ²
Klipptid	Upp till 90 minuter
Motor	Kolborst
Energiförbrukning	6/14 kWh/månad
Vikt	7,5 kg



RKS 800 / 1500

Klippbredd	19 cm
Klipphöjd	20–70 mm
Gräsmattans storlek	Upp till 1.500 m ²
Klipptid	105 min
Motor	DC Borstlös
Strömförbrukning	2,8 / 4,8 kWh/månad
Vikt	9,9kg



RK1000 / RK2000

Klippbredd	21 cm
Klipphöjd	20–100 mm
Storlek på gräsmatta	Upp till 2 000 m ²
Klipptid	Upp till 120 minuter
Motor	DC borstlös
Energiförbrukning	2,8/5,1 kWh/månad
Vikt	10,5kg



RK PRO 1000 / 2000

Klippbredd	21 cm
Klipphöjd	20–100 mm
Storlek på gräsmatta	Upp till 2 000 m ²
Klipptid	Upp till 120 minuter
Motor	DC borstlös
Energiförbrukning	2,8/5,1 kWh/månad
Vikt	10,5kg



RK PRO 3000 / 4000

Klippbredd	42 cm
Klipphöjd	20–100 mm
Storlek på gräsmatta	Upp till 4 000 m ²
Klipptid	Upp till 120 min
Motor	DC borstlös
Energiförbrukning	8,7 / 11,5 kWh/månad
Vikt	12kg

Klipptid i förhållande till gräsmattans storlek baseras på optimala omständigheter för klippning.

HÅLL DIG UPPKOPPLAD MED ROBOMOW

Få allt med Robomow-appen via trådlös anslutning från din smartphone.

Styr via telefonen

- Skicka ut för klippning
- Återgå till basen
- Ställ in klippschema
- Hantera flera zoner
- "Manuell" drift
- Perfekt mellan tomter

Aviseringar

- Laddningsstatus
- Tider för att starta klippning
- Drift- och säkerhetsvarningar*
- Tillval: Säkerhetsvarning 5 minuter innan klippningen startar, för att varna de som kan befinna sig på gräsmattan.

* Efter ditt godkännande kommer aviseringar att skickas som notiser till din mobila enhet.



BÄST I TEST



I mer än 20 år har vi varit ett av de mest populära märkena inom robotgräsklippare.

Våra användarvänliga, innovativa och prisbelönta gräsklippare är förstahandsvalet för gräsmatta. Vi hoppas du kommer vara lika nöjd som alla av våra andra Robomow kunder är idag!



April 2021

„The floating mowing deck and the offset blades are convincing features of this quiet robotic mower.“



Juli 2021

„The RK 1000 cuts beautifully – even the edges, is easy to use and finds its way around the lawn well.“



September 2021

„Even damp and coarse grass is cut well and uneven lawns or slopes cannot stop this robotic lawnmower.“



Juni 2021



Juli 2021



Augusti 2021



September 2021



April 2023



RT TRÄDGÅRMÄSTARENS BÄSTA VÄN

RT är här för att avlasta dig med gräsklippningen, och istället ge dig mer tid till att njuta av de saker som du älskar i din trädgård. Den är lätt att använda, och med de många funktionerna får du smidigt och enkelt till en fin och inbjudande trädgård.

Rekommenderad yta på gräsmatta:
Upp till 700 m²
Stort batteri på 4,3Ah som varar länge.

RT-modeller

RT300
RT700



* Tillverkarens garanti från MTD Products AG, begränsad till tilläggsprestanda och enligt garantivillkoren (tillgänglig på www.robomow.com).



Ett flytande klippdäck klipper ojämna gräsmattor perfekt i alla terrängar, vilket garanterar ett utmärkt resultat varje gång.



RT kan hantera lutningar på 30% vilket löser problemen med ojämna gräsytor.



Självrengörande klippaggregat är designat för att förenkla underhåll



De patenterade terränghjulen med bra grepp gör navigeringen smidig och effektiv, oavsett hur din gräsmatta ser ut.



Låg ljudnivå tack vare tystgående motorer.



Högt, tjockt gräs hanteras enkelt med en maximal klipphöjd på 60 mm.



Ställ in din gräsklippare exakt så som du vill ha den via mobilappen.



Om din gräsklippare slutar fungera finns det lätt utbytbara delar vilket gör den smidig att reparera.



Ett patenterat klippsystem som ger ett fantastiskt resultat.

TA EN TITT PÅ RT-SORTIMENTET

Bärhandtag



Flytande klippdäck

15–60 mm klipp höjd, 18 cm klippbredd

Patenterade drivhjul med bra grepp

Självrengörande klippaggregat med patenterad kompostrengöring

Specifikationer RT

Tekniska specifikationer	RT300	RT700
Modellnummer	22ATBABB619	22ATDABB619
EAN	4008423919967	4008423919974
Rekommenderat pris	9 990,-	11 990,-
Rekommenderad storlek på gräsmatta	Upp till 300 m ²	Upp till 700 m ²
Klippbredd [cm]	18 cm	18 cm
Klipphöjd [mm]	15–60 mm	15–60 mm
Delzoner/utgångspunkter	2	2
Separata zoner	2	2
Installationsmaterial	✓	✓
Kabel [m]	125 m	200 m
Antal mälror	150st.	250st.
Klippmotorer	DC borst	DC borst
Drivmotorer	DC borst	DC borst
Max. lutning på klippområdet	30%	30%
Max. lutning kabel i lutning	10%	10%
Bullernivå [dB]	ECO-läge: 64 dB Hög belastning: Uppmätt – 67,9 dB Garanterat – 69 dB	ECO-läge: 64 dB Hög belastning: Uppmätt – 67,9 dB Garanterat – 69 dB
Klipptid [min]	75 min	90 min
Laddningstid [min]	180 min	180 min
Batterityp	Li-Ion	Li-Ion
Specifikation för batterikapacitet [Ah]	4,3 Ah	4,3 Ah
Energiförbrukning [kWh/månad]	6	14
Anti-stöld	✓	✓
Klippschema	✓	✓
Modular design	✓	✓
Flytande klippdäck	✓	✓
Rengöringssystem	✓	✓
GSM module	–	✓
RoboHome	Tillval	Tillval
Garanti	3 år	3 år



RKS EN INNOVATIV NYHET

RKS är designad för enkelhet och mindre gräsmattor. Kantläget gör att du kan klippa bortom hjulet och lämnar en snygg kant att vara stolt över. Det är lätt att använda och lätt att ansluta till mobilappen. Robomow RKS är Wi-Fi-aktiverad, vilket gör att du kan styra, ställa in och använda den var som helst (kräver fullständig internettäckning i hela ditt klippområde).

Rekommenderad gräsmattastorlek: Upp till 800 / 1 500 m²
Långvarigt batteri på upp till 2,5 / 4,9 Ah

RKS-modeller

RKS 800
RKS 1500



Mer information på vår webbplats!

* Tillverkarens garanti från Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, begränsad till extra prestanda och enligt garantivillkoren (tillgänglig på www.robomow.com).



Unik teknik för kanter och klippning utanför hjulet.



Kan hantera lutningar på 35%.



De patenterade RKS-hjulen är designad för att ge hög dragkraft samtidigt som slitaget på gräsmattan minimeras.



Designad med ett flytande däck för att upprätthålla en vackert klippt gräsmatta även i ojämn terräng.



Självrengörande hjul och klippaggregat är designade för att självrengöra under användning, vilket minimerar underhållsinsatser mellan operationerna.



Högsta klipphöjd 70 mm.



Wi-Fi-aktiverat RKS erbjuder fjärrhantering och drift.
(Kräver fullständig internettäckning i hela ditt klippområde.)




Drivmotorn med låg ljudnivå drar lite uppmärksamhet, vilket gör att du kan klippa din gräsmatta under tuppluren.



De 4 solida bladen skär tjockare gräs och komposterar klippen, vilket återför värdefull fukt och näringsämnen till jorden.

UTFORSKA RKS MÖJLIGHETER



*Kräver fullständig internettäckning i hela ditt klippområde.

Specifications RKS

Tekniska specifikationer	RKS 800 NY!	RKS 1500 NY!
Modellnummer	22AKAABB619	22AKDABB619
EAN	4008423925364	4008423925371
Rekommenderat pris	15 990kr	17 990kr
Rekommenderad gräsmattastorlek	Upp till 800 m ²	Upp till 1500 m ²
Klippbredd	19 cm	19 cm
Klipphöjd	20-70 mm	20-70 mm
Klippzoner	1 huvudzon, 4 underzoner, separata zoner	1 huvudzon, 4 underzoner, separata zoner
Installationsmaterial	✓	✓
Tråd	200 m	225 m
Antal pinnar	250 st.	300 st.
Klippmotorer	DC borstlös	DC borstlös
Drivmotorer	DC borstlös	DC Bborstfri
Max. lutande klippområde	35 % / 19°	35 % / 19°
Max. lutande tråd i sluttning	20 % / 11°	20 % / 11°
Ljudnivå LpA/LwA/LwAg	52 / 63 / 64 dB(A)	52 / 63 / 64 dB(A)
Klipptid	50 min	105 min
Laddningstid	60 min	75 min
Batterityp	18,5 V Li-Ion	18,5 V Li-Ion
Batterikapacitet spec	2,5 Ah / 46,3 Wh	4,9 Ah / 90,7 Wh
Energiförbrukning	2,8 kWh/månad	4,8 kWh/månad
UI (skärm)	LED-panel med 2 knappar	LED-panel med 2 knappar
Anti-stöld	✓	✓
Klippningsschema	✓	✓
Flytande däck	✓	✓
Near Wire Following (MBLE)	✓	✓
RoboHome	Finns som tillbehör (122-080-619)	Finns som tillbehör (122-080-619)
Garanti	3 år + 1 år med produktregistrering	3 år + 1 år med produktregistrering

Länken till aktuell prislista hittar du på baksidan.



NU ÄVEN
FÖR YTOR UPP
TILL 4.000 m²!



RK SKAPA EN IDYLLISK GRÄSMATTA

Robomow RK är en riktig allroundare i trädgården. Dess patenterade klippdäck rengör inte bara sig själv, utan tack vare sitt flytande klippdäck ger det även ett jämnt klipp på ojämna ytor. Unikt är också kantklippning utanför hjulbasen. Oavsett om det är en grillfest med vänner eller sagostund under natthimlen med barnen, kommer RK se till att din gräsmatta är välklippt.

Rekommenderad gräsmattastorlek: Upp till 4 000 m²
Större långvarigt batteri på upp till 9,6 Ah

RK-modeller

- RK1000
- RK2000
- RK1000 Pro
- RK2000 Pro
- RK3000 Med dubbla klippmotorer
- RK4000 Med dubbla klippmotorer



Mer information på vår webbplats!

* Tillverkarens garanti från MTD Products AG, begränsad till tilläggsprestanda och enligt garantivillkoren (tillgänglig på www.robomow.com).



Unik teknik för kanter och klippning utanför hjulet.



Kan hantera lutningar på 45%.



Högupplöst touchskärm i färg.



Patenterade all-terränghjul ger bra grepp.



Flytande klippdäck klipper ojämna ytor perfekt.



Högsta klipp höjd (100 mm).



Låg ljudnivå tack vare tystgående motorer.



Alla delar är mycket hållbara och belastningstestade.



Rundstrålande hindersensorer.

TA EN TITT PÅ RK SORTIMENTET

Stoppknapp och bärhandtag

4,3" Touchskärm

Låg ljudnivå

360 graders hinderavkänning




Flytande klippdäck

Klipphöjd på 20-100 mm

Upp till 42cm klippbredd

Kantklipptechnik som klipper utanför hjulet

Patenterade drivhjul med bra grepp



Specifikationer RK

Tekniska specifikationer	RK1000	RK2000
Modellnummer	22AKFAFB619	22AKHAFB619
EAN	4008423917260	4008423917239
Rekommenderat pris	19 990:-	25 990:-
Rekommenderad storlek på gräsmatt	Upp till 1.000 m ²	Upp till 2.000 m ²
Klippbredd [cm]	21 cm	21 cm
Klipphöjd [mm]	20-100 mm	20-100 mm
Delzoner/utgångspunkter	4	4
Separata zoner	✓	✓
Begränsningskabel	225 m	300 m
Märlor	300 st	400 st
Klippmotorer	DC borstlös	DC borstlös
Drivmotorer	DC borstlös	DC borstlös
Max. lutning på klippområdet	45%	45%
Max. lutning kabel i lutning	20%	20%
Ljudnivå [dB]	50/61/64 dB	50/61/64 dB
Klipptid [min]	40-50 min	80-90 min
Laddningstid [min]	60-120 min	60-120 min
Batterityp	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion
Specifikation för batterikapacitet[Ah]	3,2 Ah	3,2 Ah
Energiförbrukning [kWh/månad]	4,0	7,3
4,3" Touchskärm färg	✓	✓
Anti-stöld	✓	✓
Klippschema	✓	✓
Flytande klippdäck	✓	✓
Kantkabel följer	✓	✓
GSM modul	-	-
RoboHome	Tillval	Tillval
Garanti	3 år + 1 år	3 år + 1 år

Specifikationer RK Pro

Tekniska specifikationer	RK1000 Pro	RK2000 Pro
Modellnummer	22AKFAFB619	22AKHAFB619
EAN	4008423917260	4008423917239
Rekommenderat pris	21 990:-	27 990:-
Rekommenderad storlek på gräsmatt	Upp till 1.000 m ²	Upp till 2.000 m ²
Klippbredd [cm]	21 cm	21 cm
Klipphöjd [mm]	20-100 mm	20-100 mm
Delzoner/utgångspunkter	4	4
Separata zoner	✓	✓
Begränsningskabel	-	-
Märlor	-	-
Klippmotorer	DC borstlös	DC borstlös
Drivmotorer	DC borstlös	DC borstlös
Max. lutning på klippområdet	45%	45%
Max. lutning kabel i lutning	20%	20%
Ljudnivå [dB]	50/61/64 dB	50/61/64 dB
Klipptid [min]	40-50 min	80-90 min
Laddningstid [min]	60-120 min	60-120 min
Batterityp	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion
Specifikation för batterikapacitet[Ah]	3,2 Ah	3,2 Ah
Energiförbrukning [kWh/månad]	4,0	7,3
4,3" Touchskärm färg	✓	✓
Anti-stöld	✓	✓
Klippschema	✓	✓
Flytande klippdäck	✓	✓
Kantkabel följer	✓	✓
GSM modul	✓	✓
RoboHome	Tillval	Tillval
Garanti	3 år + 1 år	3 år + 1 år

Specifikationer RK Pro

Tekniska specifikationer	RK3000 Pro	RK4000 Pro
Modellnummer	22AKJAF619	22AKLAF619
EAN	4008423921885	4008423921892
Rekommenderat pris	36 990:-	38 990:-
Rekommenderad storlek på gräsmatt	Upp till 3.000 m ²	Upp till 4.000 m ²
Klippbredd [cm]	42 cm	42 cm
Klipphöjd [mm]	20-100 mm	20-100 mm
Delzoner/utgångspunkter	4	4
Separata zoner	✓	✓
Begränsningskabel	-	-
Märlor	-	-
Klippmotorer	DC borstlös	DC borstlös
Drivmotorer	DC borstlös	DC borstlös
Max. lutning på klippområdet	45%	45%
Max. lutning kabel i lutning	20%	20%
Ljudnivå [dB]	50/61/64 dB	50/61/64 dB
Klipptid [min]	80-90 min	110-120 min
Laddningstid [min]	60-80 min	90-110 min
Batterityp	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion
Specifikation för batterikapacitet[Ah]	7,2 Ah	9,6 Ah
Energiförbrukning [kWh/månad]	8,7	11,5
4,3" Touchskärm färg	✓	✓
Anti-stöld	✓	✓
Klippschema	✓	✓
Flytande klippdäck	✓	✓
Kantkabel följer	✓	✓
GSM modul	✓	✓
RoboHome	Tillval	Tillval
Garanti	3 år + 1 år	3 år + 1 år

TILLBEHÖR



RoboHomes

Varje Robomow har sitt eget RoboHome.
Skyddar och håller din gräsklippare ren och intakt så den kan klippa perfekt.



RT RoboHome
122-082-619



RK Pro RoboHome (Passar både RK och RKS modeller)
122-080-619

Knivar

Ersättningsknivar för att garantera ett utmärkt klippresultat och din säkerhet. Ha alltid en extra knivsats tillgänglig.



RT kniv
122-102-619



RK Pro knivsats (Passar både RK och RKS modeller)
122-100-619

Installation

För egna installationer, större gräsmattor eller andra områden.

För yrkesinstallatörer.

För reparation av kabel när det krävs.



Märlor
50-pack

MRK7101A



Begränsningskabel
(100 m)

MRK0040A



Begränsningskabel
(200 m)

MRK0060A



Begränsningskabel
(650 m)

MRK0067B



Skarvdon
10-pack

MRK0039A1

LÅT DRÖM BLI VERKLIGHET

Rita & planera din tomt: